

ROLLEI F:X PRO MASTER KIT MARK III



Cena celkem:

10 016 Kč

(bez DPH: 8 278 Kč)

Běžná cena:

11 017 Kč

Ušetříte:

1 002 Kč

Kód zboží:

FOTR7802

Part No.:

26543

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit - vládněte mistrně práci s foto filtry

Se **sadou Rollei Filter Holder MK 3 Master Kit** jste optimálně připraveni na fotografování s filtry. Kromě inovovaného **držáku F:X Pro Mark III s magnetickým CPL filtrem** je součástí **7 adaptérů různých velikostí** nebo **trojice ND filtrů**, které jsou určeny pro dlouhé expozice, vyrovnání rozdílu jasu nebo mírné ztmavnutí. Samozřejmostí je také praktická brašna pro uložení.



Moderní držák filtru F:X Pro se vyznačuje **systémem Easy-Lock** a modulárním systémem montážních lišt pro uchycení až dvou filtrů o velikosti 100 mm. Díky tomu je zajištěna snadná manipulace, vyjmutí a opětovné zasunutí filtru. Během okamžiku můžete reagovat na změnu světelných podmínek a dalších aspektů. Samozřejmostí je **konstrukce z frézovaného leteckého hliníku** a matně černé zbarvení zabraňuje nechtěným odrazům.





Rollei F:X Pro Master Kit Mark III

Sada obsahující veškeré potřebné vybavení pro fotografování s obdélníkovými filtry. Součástí je modulární **držák až dvou filtrů o velikosti 100 mm**, který lze snadno nasadit či vyjmout díky praktickému systému Easy Lock. Pomocí volitelné rozšiřující sady (není součástí balení) lze navýšit jeho kapacitu až na 3 filtry. Přiložený **polarizační filtr**, vybavený magnetickým uchycením a rukojetí, spolehlivě snižuje rušivé odrazy a umožňuje zesílení barev přímo během pořizování záznamu. Obsahem jsou také **adaptéry v sedmi velikostech**. **Měkký filtr s intenzitou GND8** lze využít k vyrovnání rozdílů jasu. **ND** je zkratka pro **neutrální filtr**, který se používá k mírnému **ztmavnutí** obrazu. Filtr dává snímku **neutrální šedou barvu**, takže **zabraňuje nadměrnému přexponování**. Nejčastěji se filtr používá k zachycení **tekoucí vody** za denního světla, nebo pro **dlouhé expozice pohyblivých objektů**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obsah balení: brašna, držák filtru, adaptační kroužek 82 mm, polarizační filtr 86 mm, ND8, ND64 a ND1000 filtr, adaptér 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 mm

ND8

Rozměr filtru: 100 x 100 mm

Optická hustota: 0,9

Počet kroků EV: 3

ND64

Rozměr filtru: 100 x 100 mm

Optická hustota: 1,8

Počet kroků EV: 6

ND1000

Rozměr filtru: 100 x 100 mm

Optická hustota: 3

Počet kroků EV: 10