

IMMAX NEO LITE SMART SECURITY VALL-II



Cena celkem:	769 Kč
	(bez DPH: 636 Kč)
Běžná cena:	846 Kč
Ušetříte:	77 Kč
Kód zboží:	KIPIMM1016
Part No.:	07766L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX NEO LITE Smart Security VALL-II**

Chytrá vnitřní bezpečnostní kamera s detekcí pohybu disponuje otočným mechanismem pro monitorování v zorném úhlu 360°. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 5 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB.

Obsah balení: kamera, držák, USB kabel (1 m), napájecí adaptér, uživatelský manuál

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze [webový prohlížeč](#).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce ONVIF
- Funkce WebRTC
- Sledování pohybu
- Oblast snímání
- Detekce těla
- Siréna
- Podpora iOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.264
- Slot pro microSD kartu
- Obousměrné audio
- Otáčení 355°, náklon 90°

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

IR přísvit: ano, do 5 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 100°

Rozhraní:

Porty: 1× USB-C

Wi-Fi: ano

Video komprese: H.264

Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V/ 1,5 A (napájecí adaptér je součástí)

Pracovní teplota: -10 až +50 °C

Stupeň krytí: IP20

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
